

Condividi questa/o

X



NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO LIQUIDO

NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO è un latte di proseguimento **indicato per l'alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita**, in assenza totale o parziale del latte materno.

<https://www.nestlebaby.it/nidina/nidina-2-liquido-latte-di-proseguimento> [1]

_ [2] _ [3] _ [4]

•





[5]

NESTLÉ NIDINA [6]

NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO LIQUIDO

NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO è un latte di proseguimento **indicato per l'alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita**, in assenza totale o parziale del latte materno.

A partire da 6 mesi

- [7]
- [Stampa](#) [1]
- [Condividi](#)

Acquista ora

- [Pharmacy locator](#) [8]

Image not found or type unknown



NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO da 6 mesi, Latte di proseguimento in formato liquido, brick da 500 ml

NESTLÉ NIDINA 2 OPTIPRO è un latte di proseguimento in formato liquido indicato per l'alimentazione del lattante a partire da 6 mesi di vita, in assenza totale o parziale del latte materno. È formulato per far parte di una alimentazione diversificata, da iniziare secondo le indicazioni del pediatra. Non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita. In assenza del latte materno è importante utilizzare il latte di proseguimento fino ad un anno di età.

- Con **OLIGOSACCARIDE 2'FL**
- Con fermenti lattici **L.Reuteri**
- Con **omega 3 DHA** (come per legge) che contribuisce al normale sviluppo celebrale e delle capacità visive (effetto benefico 100mg/giorno)
- Senza olio di palma
- Non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita.
- In assenza del latte materno è importante utilizzare il latte di proseguimento fino ad un anno di età.
- Latta da 800g con all'interno un pratico misurino per il dosaggio secondo la Tabella di Alimentazione riportata sul retro.

Preparazione ottimale

Image not found or type unknown

[9]

Ingredienti

- Acqua
- **LATTE** scremato
- **LATTOSIO**
- Oli vegetali (olio di girasole, olio di colza, olio di cocco)
- siero di **LATTE** parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere
- sali di calcio dell'acido citrico
- citrato di potassio
- olio di **PESCE**
- emulsionante lecitine (di **SOIA**)
- cloruro di calcio
- sali di calcio dell'acido ortofosforico
- proteine del siero di **LATTE**
- L-fenilalanina
- sali di potassio dell'acido ortofosforico
- 2'-O-fucosillattosio (2'FL)
- correttore di acidità: acido citrico
- L-ascorbato di sodio
- L-isoleucina
- L-leucina

- sali di magnesio dell'acido citrico
- cloruro di sodio
- L-triptotano
- L-istidina
- L-treonina
- solfato ferroso
- L-valina
- solfato di zinco
- acetato di DL-alfa-tocoferile
- nicotinamide
- D-pantotenato, calcio
- solfato rameico
- acetato di retinile
- mononitrato di tiamina
- cloridrato di piridossina
- solfato di manganese
- ioduro di potassio
- acido folico
- selenato di sodio
- fillochinone
- coledalciferolo
- D-biotina
- cianocobalamina

Informazioni aggiuntive

Preparazione

1. Prima della preparazione lavarsi e asciugarsi accuratamente le mani
2. Lavare con la massima cura biberon, tettarella e ghiera
3. Bollire per 5 minuti biberon, tettarella e ghiera precedentemente lavati e tenerli coperti fino al momento dell'uso
4. Agitare bene la confezione prima di aprirla e versare nel biberon la quantità di latte indicata nella Tabella di Alimentazione secondo l'età del lattante. Applicare tettarella e ghiera e riscaldare a bagnomaria alla temperatura di 37° - 40° C.

Conservare il prodotto sigillato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura, conservare in frigorifero (0°-6°C) richiudendo accuratamente il tappo e **consumare entro 48 ore.**

IMPORTANTE:

Seguire le istruzioni esattamente. L'uso biberon non bolliti può essere causa di rischi per la salute del lattante. Preparare solo un biberon alla volta e somministrare subito. Non conservare mai il latte avanzato nel biberon. Verificare sul dorso della mano la temperatura del latte prima di somministrarlo. Non lasciare mai il bambino da solo durante la poppata per evitare che soffochi.

Informazioni Nutrizionali

Analisi Media	per 100 ml
ENERGIA	281 kJ - 67 kcal
GRASSI	3,2 g
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI	0,8 g
ACIDO LINOLEICO	507 mg
ACIDO - ALFA - LINOLEICO	45 mg
ACIDO DOCOSAESAENOICO (DHA)	19 mg
CARBOIDRATI	8,3 g
DI CUI ZUCCHERI	8,3 g
LATTOSIO	8,3 g
FIBRE	0,03 g
2'-O-FUCOSILLATTOSIO (2'FL)	0,03 g
PROTEINE	1,1 g
VITAMINE E SALI MINERALI	
VITAMINA A	60,3 mcg
VITAMINA D	1,7 mcg
TIAMINA	72 mcg
RIBOFLAVINA	166 mcg
NIACINA	0,51 mg
ACIDO PANTOTENICO	0,43 mg
VITAMINA B6	45 mcg
BIOTINA	1,6 mcg
FOLATO	19,7 mcg
VITAMINA B12	0,20 mcg

Analisi Media	per 100 ml
VITAMINA C	9,8 mcg
VITAMINA K	5,1 mcg
VITAMINA E	1,4 mg
SODIO	32 mg
POTASSIO	95,3 mg
CLORURO	50,2 mg
CALCIO	64,7 mg
FOSFORO	37,8 mg
MAGNESIO	4,24 mg
FERRO	0,93 mg
ZINCO	0,50 mg
RAME	57 mcg
IODIO	13,5 mcg
SELENIO	3,6 mcg
MANGANESE	19 mcg
FLUORURO	10 mcg

AVVISO IMPORTANTE

Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante ed è consigliabile proseguire l'allattamento anche durante lo svezzamento. In mancanza del latte materno, prima di scegliere un latte formulato è necessario interpellare il pediatra. NIDINA 2 è un latte di proseguimento indicato per l'alimentazione del lattante da 6 mesi di età e non devono essere utilizzati in sostituzione del latte materno nei primi 6 mesi di vita.

Condizioni di conservazione

Conservare il prodotto sigillato in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (3-8°C) richiudendo accuratamente il tappo e consumare entro 48 ore.

IMPORTANTE: Seguire le istruzioni esattamente. L'uso di biberon non bolliti può essere causa di rischi per la salute del lattante. Preparare un solo biberon alla volta e somministrare subito. Non conservare mai il latte avanzato nel biberon. Verificare sul dorso della mano la temperatura del latte prima di somministrarlo. Non lasciare il bambino da solo durante la poppata per evitare che soffochi.

Source URL: <https://www.nestlebaby.it/nidina/nidina-2-liquido-latte-di-proseguimento>

Collegamenti

[1] <https://www.nestlebaby.it/nidina/nidina-2-liquido-latte-di-proseguimento>

[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebaby.it/nidina/nidina-2-liquido-latte-di-proseguimento&media=https://www.nestlebaby.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/product/m12371621_1.jpg
NIDINA 2 OPTIPRO LIQUIDO

[3] <https://twitter.com/share?text=NESTL%C3%89%20NIDINA%20%20OPTIPRO%20LIQUIDO&url=https%3A//www.nestlebaby.it/nidina/nidina-2-liquido-latte-di-proseguimento>

[4] <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebaby.it/nidina/nidina-2-liquido-latte-di-proseguimento>

[5] <https://www.nestlebaby.it/catalogo-prodotti?product-stage%5B%5D=2191>

[6] <https://www.nestlebaby.it/brand/nestle-nidina>

[7] <https://www.nestlebaby.it/printpdf/6211>

[8] <https://www.nestlebaby.it/pharmacy-locator>

[9] <https://www.nestlebaby.it/node/86296>