

[Home](#) > Diarrea del neonato: cosa fare?

Condividi questa/o

X




Diarrea del neonato: cosa fare?

Il mio piccolo ha la diarrea da due giorni. Si tratta di un piccolo incidente di percorso o devo preoccuparmi seriamente? È possibile evitare la diarrea?

<https://www.nestlebaby.it/diarrea-neonato-consigli> ^[1]

[\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)



Diarrea del neonato: cosa fare?

Il mio piccolo ha la diarrea da due giorni. Si tratta di un piccolo incidente di percorso o devo preoccuparmi seriamente? È possibile evitare la diarrea?

- ^[5]
- [Stampa](#) ^[1]
- [Condividi](#)

Spesso si fa confusione: un bambino allattato al seno si scarica più volte al giorno e l'aspetto delle feci è cremoso e giallastro. Niente a che vedere con la **diarrea del neonato**, caratterizzata da feci molto più frequenti e liquide, che solito richiedono l'intervento del pediatra.

Diarrea del neonato: quali sono le conseguenze?

Che sia di origine virale, batterica o, ad esempio, legata ad un'**intolleranza o allergia alimentare** (ad esempio al latte vaccino), la **diarrea** provoca notevoli perdite di liquidi e sali minerali: il rischio di disidratazione è considerevole, nei casi più gravi può anche richiedere il ricovero del bambino. Perciò non bisogna prenderla sotto gamba.

Come riconoscere i casi più preoccupanti di diarrea del neonato?

Quando la **diarrea** si verifica nei bambini più piccoli, soprattutto se associata ad **altri sintomi**, allora bisogna rivolgersi subito al pediatra. In particolare fai attenzione se:

- il piccolo si scarica ogni due o tre ore,
- vomita non appena gli viene proposto qualcosa da mangiare o da bere,
- è sonnolento ovvero non risponde agli stimoli,
- ha le occhiaie e un colorito grigiastro,
- le feci contengono sangue.

I rimedi da adottare

Il piccolo è disidratato? Non ti preoccupare! Tutto può tornare rapidamente alla normalità... Come? Bisogna seguire alla lettera i consigli del pediatra:

- Il primo intervento di solito consiste nella somministrazione di liquidi per reintegrare quelli persi. Il pediatra ti potrà consigliare una **soluzione reidratante orale** per fornire al bambino, oltre all'acqua, dei **sali minerali**. La somministrazione del latte in genere, può riprendere dopo qualche ora dall'inizio della reidratazione.
- Se il **piccolo incomincia a mangiare come un grande**, puoi optare per alimenti come il riso, la pasta, le patate, la frutta cotta (banana, mela), che aiutano a controllare le scariche.
- Infine lavati molto spesso le mani e ogni volta che cambi il piccolo... perché alcune diarree possono essere contagiose e i genitori devono rimanere in forma per curare il piccolo!

[Leggi tutto](#) ^[6]

Source URL: <https://www.nestlebaby.it/diarrea-neonato-consigli>

Collegamenti

[1] <https://www.nestlebaby.it/diarrea-neonato-consigli>

[2] <https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebaby.it/diarrea-neonato-consigli&media=https://www.nestlebaby.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/field/image/82096033.jpg&description=Del neonato: cosa fare?>

[3]

<https://twitter.com/share?text=Diarrea%20del%20neonato%3A%20cosa%20fare%3F&url=https%3A//www.nestlebaby.it/dia>

neonato-consigli

[4] <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebaby.it/diarrea-neonato-consigli>

[5] <https://www.nestlebaby.it/printpdf/6816>

[6] <https://www.nestlebaby.it/javascript%3A%3B>